

# 智能显示自动消毒机


Intelligent display automatic sterilizer



Product Model/产品型号:GPX2153IEH-XD



## 1.产品外形尺寸图



## 2. 显示参数

尺寸	21.5 英寸 TFTLCD
有效显示面积	476.64(H)×268.11(V) mm
屏幕比例	16:9
分辨率	1920(RGB)×1080
亮度	280 cd/m <sup>2</sup>
对比度	4000:1
可视角	89/89/89/89(TyP).(CRX≥10)
响应时间	6ms

## 3. 硬件配置

CPU	安卓四核 主频1.3GHz.
内存	1G DDR3
内置存储器	EMMC 8G
解码分辨率	最高支持1080P
USB 插口	*2
网络接口	RJ45 10/100M 网络自适应, 支持WiFi、无线外设扩展*1
音频输出	双声道立体音频输出
视频格式	MPEG2、AVI、MP4、DIV、TS、TP、TRP、MKV MOV、DAT、ASF、WMV、RM、RMVB
图片格式	JPEG、PNG

#### 4.消毒机配置

产品容量	1000-1200ml
出液模式	喷雾、泡沫、滴皂
紫外线	紫外线消毒

#### 3.5 电控

输入电压	AC100-240v 50/60HZ
感应器电压	AC6V
设备功率	20W

#### 6.装箱清单

设备	21.5 寸消毒广告机
包材	纸箱、珍珠棉、PE 袋
配件	WIFI 天线、保修卡、钥匙*2
备注	

## 7.注意事项

- 一、确保使用的插座有良好接地，接入电源远离大功率设备。
- 二、保持供电电源稳定，并做好接地保护避免雷击。
- 三、整机外壳或者机柜外壳不要对触摸区域挤压
- 四、整机内部线路，非专业人士禁止触碰，以免触电，或者造成线路损坏。
- 五、避免在强磁、高温、高湿度、高酸/碱/盐环境下使用或存储。
- 六、远离易燃物品、气体、粉尘使用。